















The Spirit of Innovation

COLOP[®]
MARKING SOLUTIONS



www.colop.com

	Printer Line Standard, Printer Compact Line 6-7
	Printer Line Rectangulaire, Long, Triangulaire, Carré, Rond, Oval 8-12
	Printer Line Dateur Rectangulaire, Carré, Triangulaire, Oval, Rond 13-16
	Printer S 200, Printer Mini Line 17-19
	Tampons avec formule commerciale 20
	Expert Line 22-25
	Classic Line 26-29
	Office Line 30
	Pocket Stamp Plus, Pocket Stamp 32-33
	Stamp Mouse 34
	Stamp Writer, Pen Stamp Alu Magnet Touch 35
	Tampons à composer soi-même 37-40
	Green Line 42-44
	Microban® Stamps 46-47
	Recharges 49-50
	Timbres à bandes, Bandes avec symboles spéciaux 52-54
	Dateurs manuels à plaque 55-56
	Numrex, Swing Stamps 57
	Micro tampons encres, Encres 59-60
	Presse à estamper 62
	Matériel de production pour plaques de textes 63

Qui sommes nous

The Spirit of Innovation



Acteur mondial. COLOP est l'un des principaux fabricants mondiaux d'appareils modernes de marquage et tampons automatiques. Avec plus de 500 employés et de nombreuses filiales dans le monde entier, COLOP exporte vers 120 marchés réguliers avec un taux d'exportation de plus de 98 %. La progression permanente est fermement ancrée dans la philosophie d'entreprise de COLOP, qui garantit une demande mondiale croissante de produits européens de haute qualité pour les tampons encres. C'est pour cette raison qu'une importante extension de la capacité de production a été réalisée ces dernières années, tant à l'usine mère de Wels, en Autriche, qu'au deuxième site de production de l'entreprise en République tchèque. Aujourd'hui, COLOP opère dans trois secteurs d'activité : dans le segment des tampons encres standards, dans le domaine du marquage numérique ainsi que dans le domaine du loisir créatif & artistique.



Innovation & Design. Depuis sa création il y a près de 40 ans, COLOP s'est engagé dans l'innovation de produits dans le domaine des dispositifs de marquage de pointe, en particulier les tampons à encre automatique. En 2008, par exemple, la société a introduit les Green Stamps™ dans le monde des tampons. Ces timbres sont fabriqués principalement à partir de matières premières recyclées ou renouvelables. Les tampons automatiques avec protection antibactérienne sont une autre innovation importante de l'entreprise. Avec la gamme de tampons Printer, la personnalisation des timbres est devenue une tendance. En 2019, COLOP a lancé le premier dispositif de marquage et tamponnage électronique-numérique au monde pour l'impression mobile - le COLOP e-mark®.



Solutions de Marquage. La gamme de produits comprend une large sélection de tampons pour différentes applications, y compris les tampons de bureaux et de poche, tampons texte et date, rectangulaires et tampons ronds. Colop fournit ainsi tous les produits et les systèmes nécessaires pour assurer un tampon et une empreinte de haute qualité. La gamme des services proposés par Colop est complétée par des solutions e-business pour la création de plaques de texte et la vente de tampons en ligne, ainsi que des logiciels pour la personnalisation des cartes d'image.



Qualité & Gestion de l'environnement. Le système de gestion environnementale de COLOP a été certifié ISO 14001 depuis de nombreuses années, ce qui assure que tous les processus ont été écologiquement optimisés. COLOP s'est engagé dans une démarche volontaire engagée, supérieure à la moyenne, sur les questions environnementales, qui va au-delà de la réglementation nationale et celle de l'UE. Colop a été certifié ISO 9001 depuis 2001, certification basée sur les processus d'amélioration continue de la gestion de la qualité interne de l'entreprise.



Production High Tech. Colop attache une grande importance à la modernité et à l'efficacité dans le processus de production, en accordant une attention particulière aux ressources énergétiques. La fabrication entièrement automatisée des lignes de production principales, l'amélioration des machines et l'optimisation constante de tous les processus assurent des produits de haute qualité et une fabrication économique en énergie.



Printer Line


La grande gamme de tampons à encrage automatique



Du petit et maniable, au grand et fonctionnel; Colop vous offre la possibilité de réaliser votre Printer selon vos attentes. Rond, ovale ou bien triangulaire, nous laissons place à votre créativité concernant le format de votre produit.




Produits et matériaux de haute qualité pour une utilisation fiable, régulière et confortable




Toutes les tailles les plus courantes sont disponibles de la très petite empreinte à l'Extra large



Différents modèles sont également disponibles comme les tampons dateurs et les tampons numéroteurs



Bandes avec caractères individuels disponibles pour plusieurs modèles



Disponible dans tous les types de formes du rectangulaire au triangulaire ainsi que du rond à l'ovale et bien d'autres, pour des empreintes exceptionnelles

Le COLOP Printer

Unique comme vous

Les nombreuses innovations brevetées et les détails techniques fascinants garantissent une utilisation du tampon plus simple et plus précise.

Technologie anti-dérapante



Concept de cadre innovant (patent pending)

- guidage parfait
- performance de haute qualité
- mouvement souple
- sonorité feutrée

jusqu'à 10 % de volume en moins




Assemblage extra-rapide

- tient parfaitement retourné
- sans feuille de protection
- quadrillage pour un positionnement rapide (patent pending)
- marquage "TOP" identifié



Fenêtre image facilement démontable

- encrier amélioré et compatible avec les précédentes versions
- insertion directe de l'encrier
 - fonction "anti-chute"
 - nouvelle bande de protection (patent pending)



Base transparente pour un alignement parfait de l'empreinte



Couvercle pour la protection et le transport

Optimisation du stockage extraordinaire

- nouveau concept: 2 articles → 8 variations
→ 6 couleurs d'encriers de couleur = **12 références**
- au lieu de: 8 articles → 8 variations
→ 6 couleurs d'encriers de couleur = **48 références**



jusqu'à 75% de réduction du stock



Personnalisations Illimitées

Pour votre tampon individuel

Fenêtre-image XXL affichage de premier choix pour la personnalisation (patent pending)

Espace de personnalisation étendu le fabricant de tampons reste dans l'esprit du client

Opportunités marketing apporte la marque du revendeur à l'utilisateur

Personnalisations pour les entreprises représente l'image de marque de l'entreprise

Personnalisation privée pour l'utilisateur rend le tampon unique pour l'utilisateur



Feuilles ImageCard™

Colop offre des feuilles ImageCard perforées. Après leur impression les ImageCards peuvent facilement être retirées et insérées dans le tampon.



ImageCard Designer
logiciel intuitif de personnalisation en ligne
www.imagecard.colop.com



6 | PRINTER LINE Standard



Jean Jacques
DUBOIS
Tél: 01.49.56.04.50

10 x 27 mm

Printer 10

Dimensions de l'empreinte	10 x 27 mm
Couleur de cadre	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/10
En option: Couverture	
En option: Microban® Porte-clés	



Alain CHENET
53, allée du Château
31000 TOULOUSE
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm

Printer 20

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur de cadre	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/20
En option: Couverture	
En option: Green Line Microban	



Dominique Le Franc
Avocat
26, rue des Tilleuls
93200 Saint-Denis
Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm

Printer 30

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur de cadre	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/30
En option: Couverture	
En option: Green Line Microban	



ENTREPRISE DE MACONNERIE
G. AZEVEDOS
17, avenue des Marais
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

23 x 59 mm

Printer 40

Dimensions de l'empreinte	23 x 59 mm
Couleur de cadre	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/40
En option: Couverture	
En option: Green Line Microban	



INTERNATIONAL
ART COLLECTORS CLUB
SECTION FRANCAISE
94380 BONNEUIL SUR MARNE
4.RUE PICASSO - TEL: 01.49.56.04.58

30 x 69 mm

Printer 50

Dimensions de l'empreinte	30 x 69 mm
Couleur de cadre	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/50
En option: Green Line Microban	



Coiffeur Visagiste
28 bd Victor Hugo
06000 Nice
tel: 04 97 70 23 33
tel: 04 97 68 22 32
fax 04 99 63 24 35
e-mail: coiffeur@visagiste.fr

37 x 76 mm

Printer 60

Dimensions de l'empreinte	37 x 76 mm
Couleur de cadre	
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/60
En option: Microban	



Jean Jacques DUBOIS
Tél: 01.49.56.04.50

10 x 27 mm

Printer C 10	
Dimensions de l'empreinte	10 x 27 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/10
En option: Couvercle	



Alain CHENET
53, allée du Château
31000 TOULOUSE
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm

Printer C 20	
Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/20
En option: Couvercle	



Dominique Le Franc
Avocat
26, rue des Tilleuls
93200 Saint-Denis
Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm

Printer C 30	
Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/30
En option: Couvercle	



ENTREPRISE DE MACONNERIE
G. AZEVEDOS
17, avenue des Marais
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

23 x 59 mm

Printer C 40	
Dimensions de l'empreinte	23 x 59 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/40
En option: Couvercle	



INTERNATIONAL
ART COLLECTORS CLUB
SECTION FRANCAISE
94380 BONNEUIL SUR MARNE
4.RUE PICASSO - TEL: 01.49.56.04.58

30 x 69 mm

Printer C 50	
Dimensions de l'empreinte	30 x 69 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/50



Coiffeur Visagiste
28 bd Victor Hugo
06000 Nice
tel: 04 97 70 23 33
tel: 04 97 68 22 32
fax 04 99 63 24 35
e-mail: coiffeur@visagiste.fr



37 x 76 mm

Printer C 60	
Dimensions de l'empreinte	37 x 76 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/60

8 | PRINTER LINE Rectangulaire



Alain CHENET
53, allée du Château
31000 TOULOUSE
Tél: 05.61.22.19.54
Fax:05.61.22.19.10

20 x 30 mm

Printer 52

Dimensions de l'empreinte	20 x 30 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/52



STAR VIDEO SHOP
PLACE DU PORT
94560 CROSNE
TEL. 0149560460

24 x 45 mm

Printer S 200

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/200



MAIRIE DU RAINCY
Secrétariat Général
25, Bd de la République
93562 LE RAINCY
Tél. 01 45 25 69 03

30 x 45 mm

Printer 53

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/53



Sarah Bouanna
Avocat à la Cour
2, Avenue du Gén. Leclerc
94100 Saint-Maur
Tél. 01 48 89 86 86
Fax 01 48 89 86 87

30 x 50 mm

Printer 55

Dimensions de l'empreinte	30 x 50 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/35



ACTION BUREAUTIQUE
Bois - articles
9 Rue De Paris 67200 Strasbourg - FRANCE
Tél. : +34 2 33 58 70 49
Fax : +34 2 33 58 70 48
e-mail: action@bureautique-france.net.fr
N° Siret 081 500 667 000xx

33 x 56 mm

Printer 38

Dimensions de l'empreinte	33 x 56 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/38



AGENCE DES NATIONS
Concessionnaire National
22, Av. des Nations
75015 PARIS
Tél. 01 45 08 96 23
Fax 01 45 26 59 84
SIRET 563 598 651 00012

40 x 50 mm

Printer 54

Dimensions de l'empreinte	40 x 50 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/54



40 x 60 mm

Printer 55

Dimensions de l'empreinte	40 x 60 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/55



CONTROLÉ
Dominique Ruaz
6 x 15 mm

Printer 05

Dimensions de l'empreinte	6 x 15 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	2
Emballage	
Encrier	E/05



PHARMACIE CREDIT LYONNAIS
DU MOULIN Agence 865 - Cpte 9865 T

10 x 69 mm

Printer 15

Dimensions de l'empreinte	10 x 69 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/15



CREDIT LYONNAIS
Agence 865 - Cpte 9865 T

15 x 75 mm

Printer 25

Dimensions de l'empreinte	15 x 75 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/25



CENTRE DE PROTECTION INFANTILE
1, Rue Aline Parrot
94 396 BONNEUIL SUR MARNE
Tél. 01 45 25 69 03

25 x 82 mm

Printer 45

Dimensions de l'empreinte	25 x 82 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/45



45 x 45 x 45 mm

Printer T 45

Dimensions de l'empreinte	45 x 45 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/T 45

10 | PRINTER LINE Carré



12 x 12 mm

Printer Q 12


Dimensions de l'empreinte	12 x 12 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/Q 12
En option: Porte-clés	



17 x 17 mm

Printer Q 17

Dimensions de l'empreinte	17 x 17 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/Q 17



20 x 20 mm

Printer Q 20

Dimensions de l'empreinte	20 x 20 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/Q 20



24 x 24 mm

Printer Q 24

Dimensions de l'empreinte	24 x 24 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/Q 24



31 x 31 mm

Printer Q 30

Dimensions de l'empreinte	31 x 31 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/Q 30



43 x 43 mm

Printer Q 43

Dimensions de l'empreinte	43 x 43 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	10
Emballage	
Encrier	E/Q 43



Ø 12 mm

Printer R 12

Dimensions de l'empreinte	Ø 12 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	2
Emballage	
Encrier	E/R 12
En option: Porte-clés	



Ø 17 mm

Printer R 17

Dimensions de l'empreinte	Ø 17 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/R 17
En option: Porte-clés	



Ø 24 mm

Printer R 24

Dimensions de l'empreinte	Ø 24 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/R 24



Ø 30 mm

Printer R 30

Dimensions de l'empreinte	Ø 30 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/R 30
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/R 30/2



Ø 40 mm

Printer R 40

Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/R 40
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/R 40/2

12 | PRINTER LINE Rond | Oval



Ø 45 mm

Printer R 45

Dimensions de l'empreinte	Ø 45 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	9
Emballage	
Encrier	E/R 45



Ø 50 mm

Printer R 50

Dimensions de l'empreinte	Ø 50 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	9
Emballage	
Encrier	E/R 50
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/R 50/2



28 x 44 mm

Printer Oval 44

Dimensions de l'empreinte	28 x 44 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/Oval 44



35 x 55 mm

Printer Oval 55

Dimensions de l'empreinte	35 x 55 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/Oval 55



20 x 30 mm

Printer 52-Dateur

Dimensions de l'empreinte	20 x 30 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	3 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	



24 x 45 mm

Printer S 260

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	
En option: Encrier (2-Couleurs)	
En option: Green Line	



30 x 45 mm

Printer 53-Dateur

Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	3 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	
En option: Encrier (2-Couleurs)	



30 x 50 mm

Printer 35-Dateur

Dimensions de l'empreinte	30 x 50 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	
En option: Encrier (2-Couleurs)	



33 x 56 mm

Printer 38-Dateur

Dimensions de l'empreinte	33 x 56 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	
En option: Encrier (2-Couleurs)	

* comprend une ligne pour la date

14 | PRINTER LINE DATEUR Rectangulaire



40 x 50 mm

Printer 54-Dateur

Dimensions de l'empreinte	40 x 50 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	E/54
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/54/2



40 x 60 mm

Printer 55-Dateur

Dimensions de l'empreinte	40 x 60 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	E/55
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/55/2




37 x 76 mm

Printer 60-Dateur M

Dimensions de l'empreinte	37 x 76 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	E/60


Printer 60 DD Printer 60 L Printer 60 R



37 x 76 mm

Printer 60-Dateur Double Date**Printer 60-Dateur L/R**

Dimensions de l'empreinte	37 x 76 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	3 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	E/60



76 x 37 mm

Printer 60-Dateur H

Dimensions de l'empreinte	76 x 37 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	3 mm
Nombre de lignes recommandées	16 *
Emballage	
Encrier	E/60

* comprend une ligne pour la date



24 x 24 mm

Printer Q 24-Dateur

Dimensions de l'empreinte	24 x 24 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	2 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/Q 24



31 x 31 mm

Printer Q 30-Dateur

Dimensions de l'empreinte	31 x 31 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	3 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/Q 30
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/Q 30/2



43 x 43 mm

Printer Q 43-Dateur

Dimensions de l'empreinte	43 x 43 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	3 mm
Nombre de lignes recommandées	9 *
Emballage	
Encrier	E/Q 43
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/Q 43/2



45 x 45 x 45 mm

Printer T 45-Dateur

Dimensions de l'empreinte	45 x 45 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	2 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/T 45




35 x 55 mm

Printer Oval 55-Dateur

Dimensions de l'empreinte	35 x 55 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	3 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/Oval 55

16 | PRINTER LINE DATEUR Rond



Ø 24 mm

Printer R 24-Dateur

Dimensions de l'empreinte	Ø 24 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	2 mm
Nombre de lignes recommandées	2 *
Emballage	
Encrier	E/R 24




Ø 30 mm

Printer R 30-Dateur

Dimensions de l'empreinte	Ø 30 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	3 mm
Nombre de lignes recommandées	4 *
Emballage	
Encrier	E/R 30
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/R 30 Dateur/2



Ø 40 mm

R 40 Dateur
"24-à plaque
horaire" ▶▶ Printer
R 40-Dateur
"12-à plaque
horaire"

Printer R 40-Dateur

Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	3 mm
Nombre de lignes recommandées	6 *
Emballage	
Encrier	E/R 40
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/R 40/1 Dateur/2



Ø 45 mm

Printer R 45-Dateur

Dimensions de l'empreinte	Ø 45 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	3 mm
Nombre de lignes recommandées	8 *
Emballage	
Encrier	E/R 45
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/R 45 Dateur/2



Ø 50 mm

Printer R 50-Dateur

Dimensions de l'empreinte	Ø 50 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	8 *
Emballage	
Encrier	E/R 50
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/R 50 Dateur/2

* comprend une ligne pour la date



12 NOV. 2025



1 2 3 4 5 6

Printer S 220 / S 226

Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/200
En option: Green Line S 226 Tableau des Spéciaux	



ORIGINAL

ANNULE FACTURE
A VOIR LETTRE
CONFIRMATION ORIGINAL
COPIE PAYEE
DUPLICATA RAPPEL
ENVOI EN NOMBRE URGENT

Printer S 220/W

Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/200
En option: Green Line	



24 x 45 mm

L1

L2

L3



Printer S 260/L


Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/200
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/200/2
En option: Green Line	



24 x 45 mm

Printer S 200

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/200



24 x 45 mm

Printer S 226/P

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/200
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/200/2
En option: Tableau des Spéciaux	



24 x 45 mm

Printer S 260

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/200
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/200/2
En option: Green Line	

18 | PRINTER LINE Printer Mini Line



12 NOV. 2025



12. 11. 25

Mini-Dateur S 120 / S 120 SD

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage S 120	
Emballage S 120 SD	
Encrier	E/10

**ORIGINAL**

A N N U L E F A C T U R E
A V O I R L E T T R E
C O M P T A B I L I S É O R I G I N A L
C O P I E P A Y É
D U P L I C A T A R A P P E L
C O N F I D E N T I E L U R G E N T

Mini-Info S 120/W

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/10



1 2 3 4 5 6

Mini-Folio S 126

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/10



12 NOV. 2025 - 21 NOV. 2025

Mini-Dateur S 120/DD

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

Mini-Folio S 120/13

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/12

**PAR E-MAIL le 12 NOV. 2025**

PAR E-MAIL le P A Y É le
COMPTABILISÉ le R E Ç U le
CONFIRMÉ le RÉPONDU le
EXPÉDIÉ le RETOURNÉ le
FACTURÉ le S A I S I le
F A X É le V E R I F I É le

Mini-Info-Dateur S 120/WD

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/12
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/12/2



RECU le S160/L1
12 NOV. 2025

PAYE le S160/L2
12 NOV. 2025

TELECOPIE S160/L3
12 NOV. 2025

SAISIE le S160/L4
12 NOV. 2025

e-m@iled S160/L5
12 NOV. 2025

Mini-Dateur S 160/L

Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/10
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/10/2



VERIFIE PAR S120/P
GEORGES BARETTE
12 NOV. 2025
10 x 25 mm

Mini-Dateur S 120/P

Dimensions de l'empreinte	10 x 25 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	2
Emballage	
Encrier	E/12
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/12/2



5 x 25 mm
COLETTE LIMON S160
DEPARTEMENT EXPORT
12 NOV. 2025

Mini-Dateur S 160

Dimensions de l'empreinte	5 x 25 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/10
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/10/2



3,5 x 49 mm
S160/DD
Veillez noter nos congés annuels
12 NOV. 2025 - 21 NOV. 2025

Mini-Dateur S 160/DD

Dimensions de l'empreinte	3,5 x 49 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	2 *
Emballage	
Encrier	E/12



Banque Nationale de Paris S110
Jacques DURAND - Directeur Général
8 x 52 mm

Mini-Print S 110

Dimensions de l'empreinte	8 x 52 mm
Nombre de lignes recommandées	2
Emballage	
Encrier	E/12

* comprend une ligne pour la date

20 | PRINTER LINE Tampons avec formule commerciale



14 x 38 mm

Printer 20/L	
Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du boîtier	
Emballage	
Encrier	E/20



18 x 47 mm



Printer 30 Incognito	
Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du boîtier	
Emballage	
Encrier	E/30



Ø 22 mm

Motivational Stamps	
Dimensions de l'empreinte	Ø 22 mm
Couleur du boîtier	
Emballage	



Ø 22 mm

[AR] Stamps	
L'impression des conceptions avec "Réalité Augmentée"	
Dimensions de l'empreinte	Ø 22 mm
Couleur du boîtier	
Emballage	



Heavy Duty

Dispositifs de marquage
extrêmement fiables



Colop vous offre une gamme complète pour chaque besoin au bureau avec la légèreté de la gamme Office Line et le professionnalisme d'une utilisation intensive grâce à la gamme Classic Line et Expert Line.




Structure métallique pour
une qualité et stabilité
maximale Rectangulaire -
80 % minimum d'acier pur



Protection des bandes
pour une manipulation
propre



La fenêtre image
montrant l'empreinte,
offre un espace de
personnalisation
supplémentaire



Bandes avec caractères
individuels disponibles
pour plusieurs modèles




Changement
d'encrier simplifié

22 | HEAVY DUTY Expert Line



24 x 41 mm

3160	
Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/2100
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2100/2



30 x 45 mm

3360	
Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/2300
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2300/2



37 x 58 mm

3660	
Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	E/2600
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2600/2



49 x 68 mm

3860	
Dimensions de l'empreinte	49 x 68 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	9 *
Emballage	
Encrier	E/2800
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2800/2



* comprend une ligne pour la date

**Sté CAROLIN**

3, Place Stalingrad
94100 SAINT-MAUR des Fossés
Tél. 01 42 22 54 68
Fax 01 42 22 54 89

24 x 41 mm

3100



Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	 E/2100

**AUTOLIV FRANCE**

85, rue de Conté
75005 PARIS
Tél. 01 48 89 25 01
Fax 01 48 89 26 96
SIRET 326 658 965 00014

30 x 45 mm

3300



Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	 E/2300

**INTERSPORT OLYMPIA**

Pierre-Marc Armand
SPÉCIALISTE HOCKEY SUR GLACE
27, Avenue du Général de Gaulle
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

27 x 58 mm

3400



Dimensions de l'empreinte	27 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	 E/3400

★★★★★**HOTEL EUROPE**★★★★★

9 Rue De Paris
95270 Chaumontel
FRANCE
Tel.: 96 145 56 01
Fax: 96 145 56 02
hotel@europe_tel-net.fr

37 x 58 mm

3600



Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	 E/2600

**ENTREPRISE DE MACONNERIE**

G. AZEVEDOS
17, avenue des Marais
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

34 x 79 mm

3700

Dimensions de l'empreinte	34 x 79 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	 E/3700



Ø 40 mm

R 3040-Dateur	
Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/R 2040
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/R 2040/2




Ø 40 mm

R 3040	
Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/R 2040



49 x 68 mm


3800	
Dimensions de l'empreinte	49 x 68 mm
Nombre de lignes recommandées	10
Emballage	
Encrier	E/2800



55 x 106 mm


3900	
Dimensions de l'empreinte	55 x 106 mm
Nombre de lignes recommandées	12
Emballage	
Encrier	E/3900

* comprend une ligne pour la date



55 x 106 mm

3960	
Dimensions de l'empreinte	55 x 106 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	11 *
Emballage	
Encrier	E/3900
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/3900/2



55 x 106 mm

3960 S3 / S4	
Dimensions de l'empreinte	55 x 106 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	11 *
Emballage	
Encrier	E/3900




55 x 106 mm

3960 Double Date	
Dimensions de l'empreinte	55 x 106 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	11 *
Emballage	
Encrier	E/3900



24 x 41 mm

2160	
Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/2100
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2100/2



30 x 45 mm

2360	
Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/2300
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2300/2
En option: Green Line Microban®	



27 x 58 mm

2460	
Dimensions de l'empreinte	27 x 58 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/2600
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2600/2



37 x 58 mm

- 2660/S3
- 2660
- 2660/S4

2660	
Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	E/2600
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2600/2
En option: Green Line Microban	



49 x 68 mm

2860	
Dimensions de l'empreinte	49 x 68 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	9 *
Emballage	
Encrier	E/2800
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2800/2

* comprend une ligne pour la date

Microban® est une marque déposée de Microban Products Company.



Sté CAROLIN

3, Place Stalingrad
94100 SAINT-MAUR des Fossés
Tél. 01 42 22 54 68
Fax 01 42 22 54 89

24 x 41 mm

2100	
Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/2100



AUTOLIV FRANCE

85, rue de Conté
75005 PARIS
Tél. 01 48 89 25 01
Fax 01 48 89 26 96
SIRET 326 658 965 00014

30 x 45 mm

2300	
Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/2300
En option: Green Line Microban	



INTERSPORT OLYMPIA

Pierre-Marc Armand
SPÉCIALISTE HOCKEY SUR GLACE
27, Avenue du Général de Gaulle
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

27 x 58 mm

2400	
Dimensions de l'empreinte	27 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/2600



★★★★★HOTEL★★★★★ EUROPE


9 Rue De Paris
95270 Chaumontel
FRANCE
Tel.: 96 145 56 01
Fax: 96 145 56 02
hotel@europe_tel-net.fr

37 x 58 mm

2600	
Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/2600
En option: Green Line Microban	



FRANCE - LOCATION



- Renault
- Citroen
- Peugeot
- Fiat
- Mercedes
- Seat
- Ford
- Opel

TOURISME - UTILITAIRES
100 Kms Gratuits par Jour
29, Avenue du Docteur Bauer
63000 CLERMONT - FERRAND

49 x 68 mm

2800	
Dimensions de l'empreinte	49 x 68 mm
Nombre de lignes recommandées	10
Emballage	
Encrier	E/2800




Ø 45 mm

R 2045	
Dimensions de l'empreinte	Ø 45 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/R 45



Ø 45 mm

R 2045 6	
Dimensions de l'empreinte	Ø 45 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	6 *
Emballage	
Encrier	E/R 45
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/R 45/2



Ø 40 mm - "12-Hours"

Ø 40 mm - "24-Hours"

R 2045 UZ	
Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	6 *
Emballage	
Encrier	E/R 45
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/R 45/2



10 x 26 mm

2000/P	
Dimensions de l'empreinte	10 x 26 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	2 *
Emballage	
Encrier	E/2600



24 x 41 mm

2106/P	
Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/2100
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2100/2
En option: Tableau des Spéciaux	

* comprend une ligne pour la date



30 x 58 mm

2008/P	
Dimensions de l'empreinte	30 x 58 mm
Hauteur de caractères	5 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/2600
En option: Tableau des Spéciaux	



30 x 58 mm

2010/P	
Dimensions de l'empreinte	30 x 58 mm
Hauteur de caractères	5 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/2600
En option: Tableau des Spéciaux	



12 NOV. 2025 2100/3
 12 NOV. 2025 2100/4
 12 NOV. 2025 2000/5

2100/3	2100/4	2000/5
Hauteur de caractères 2100/3		3 mm
Hauteur de caractères 2100/4		4 mm
Encrier 2100/3, 2100/4		E/2100
Hauteur de caractères 2000/5		5 mm
Encrier 2000/5		E/2300
Emballage		



1 2 3 4 5 6 2106
 1 2 3 4 5 6 7 8 2008
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2010

2106	2008	2010
Hauteur de caractères 2106		4 mm
Encrier 2106		E/2100
Hauteur de caractères 2008, 2010		5 mm
Encrier 2008, 2010		E/2600
Emballage		
En option: Tableau des Spéciaux		



ANNULE 12 NOV. 2025
 ANNULE P A Y É
 COMMANDE RECLAME
 EMBALLE R E Ç U
 EXPEDIE REPONDU
 FACTURE RETOURNE
 L I V R E V E R I F I E

2000/WD	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/2600



30 x 45 mm




S 360 Green Line	
Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/2300
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2300/2



37 x 58 mm



S 660 Green Line	
Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	E/2600
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2600/2



30 x 45 mm



S 300 Green Line	
Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/2300



37 x 58 mm



S 600 Green Line	
Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/2600

* comprend une ligne pour la date



Timbres Transportables

Compagnons essentiels



Au bureau, en déplacement, sur un porte-clés, autour du cou ou dans la poche - le timbre transportable et multifonctionnel vous suit partout.



Pocket Stamp Plus: Ouvrir - tamponner - fermer, le tout d'une seule main



Propre et sans effort



Les stylos tampons COLOP sont des stylos attractifs avec une fonction de tampon supplémentaire très pratique



Design moderne - le cadeau parfait pour tout le monde



Petit, chic et transportable - avec un clip il va partout



Alain CHENET
53, allée du Château
31000 TOULOUSE
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm



Pocket Stamp Plus 20

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/PSP 20
En option: Green Line Microban®	



Dominique Le Franc
Avocat
26, rue des Tilleuls
93200 Saint-Denis
Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm

Pocket Stamp Plus 30

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/PSP 30
En option: Green Line Microban	



ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
G. AZEVEDOS
17, avenue des Marais
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

23 x 59 mm

Pocket Stamp Plus 40

Dimensions de l'empreinte	23 x 59 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/PSP 40
En option: Green Line Microban	



Accessoire: Tour de Cou

Taille	45 cm
Emballage	

Accessoire: Porte-clés

Taille	9 cm
Emballage	



PAULRENOIR
Zone Artisanale Du Coutier 78760 Jouars-Pontchartrain
Tel. : +53 5 43 93 55 77

10 x 39 mm

Pocket Stamp Mini	
Dimensions de l'empreinte	10 x 39 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/Minipocket



Pharmacie

du Centre

25 x 25 mm

Pocket Stamp Q 25	
Dimensions de l'empreinte	25 x 25 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/Pocketstamp 25



SKI CLUB

CHATEL-CRESUL

Ø 25 mm

Pocket Stamp R 25	
Dimensions de l'empreinte	Ø 25 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/Pocketstamp 25



ORDRE DES AVOCATS EXPERTS
Me LESAGE
17, Rue de la Mairie
12260 VILLENEUVE D'AVEYRON

Ø 32 mm

Pocket Stamp R 30	
Dimensions de l'empreinte	Ø 32 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/Pocketstamp R30



DELEGATION COMMERCIALE DE FRANCE
22, Rue de l'Arcadeur

REPUBLIQUE FRANCAISE
80957 PARIS 9
19008

Ø 40 mm

Pocket Stamp R 40	
Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/Pocketstamp R40



THOMAS JERRY
 Mouse Avenue 115
 Mice City, MC 194058
 e-mail: thomas@jerry.com

14 x 38 mm



Stamp Mouse 20	
Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	



THOMAS A. JERRY
 Mouse Avenue 123
 Mice City, MC 191087
 e-mail: thomas@jerry.com
 www.thomas-a-jerry.com

18 x 47 mm

Stamp Mouse 30	
Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	




Ø 30 mm

Stamp Mouse R 30	
Dimensions de l'empreinte	Ø 30 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	



Ø 40 mm

Stamp Mouse R 40	
Dimensions de l'empreinte	Ø 40 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	



Accessoire: Clip	
Emballage	

Accessoire: Tour de Cou	
Taille	45 cm
Emballage	

Accessoire: Porte-clés	
Taille	9 cm
Emballage	



STAN WRITE
mobile: 021-898 5 107
e-mail: stan@write.com
8 x 33 mm



Stamp Writer	
Dimensions de l'empreinte	8 x 33 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	3
En option: Etui exclusif	
Recharge	



STAN WRITE
mobile: 021-898 5 107
e-mail: stan@write.com
8 x 33 mm



Stamp Writer Exclusive	
Dimensions de l'empreinte	8 x 33 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	3
En option: Etui exclusif	
Recharge	




STAN WRITE
mobile: 021-898 5 107
e-mail: stan@write.com
8 x 33 mm



Stamp Writer Promotion	
Dimensions de l'empreinte	8 x 33 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	3
Recharge	



Pam Stamp
mobile: 555 5018
e-mail: pam@stamp.com
8 x 33 mm



Pen Stamp Alu Magnet Touch	
Dimensions de l'empreinte	8 x 33 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	3
En option: Etui exclusif	
Recharge	



Tampons à composer soi-même

Tampons à composer soi-même

Exprimez-vous - tamponnez le reste

La gamme de tampons COLOP à faire soi-même combine les avantages fonctionnels des tampons à encre automatique avec la capacité de créer un message individuel. Les tampons à faire soi-même sont disponibles comme tampons de bureau ainsi qu'en tampons transportables.



Emballage attractif - se distingue dans tous les points de vente



Lettres applicables facilement à l'aide des pincettes fournies



Facile à changer autant de fois que nécessaires



Avec pictogrammes et symboles - toujours à la pointe



→ YVES DUPONT ←
129 RUE DE LA SAINTE
75 004 PARIS
☎ 01 94 78 91 12

14 x 38 mm

Printer 20/1 Set

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du boîtier	
Nombre max. de lignes par texte	4
Caractères max. par ligne	17
Police de caractères	TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/20



→ YVES DUPONT ←
129 RUE DE LA SAINTE
75 004 PARIS
☎ 0566.45.67.456
e-mail YVES@DUPONT.com

18 x 47 mm

Printer 30/1 Set

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du boîtier	
Nombre max. de lignes par texte	5
Caractères max. par ligne	21
Police de caractères	TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/30



→ YVES DUPONT ←
129 RUE DE LA SAINTE
75 004 PARIS
☎ 01 94 78 91 12
YVES DUPONT@EXEMPLE.com

18 x 47 mm

Printer 30/2 Set

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du boîtier	
Nombre max. de lignes par texte	5
Caractères max. par ligne	21
Police de caractères	TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/30



→ JEAN-YVES DUPONT ←
VICE PROCUREUR
129 RUE DE SAINT EXUPERY
75 004 PARIS CEDEX
☎ 01 94 78 91 12
JEAN YVES DUPONT@EXEMPLE.com

23 x 59 mm

Printer 40/2 Set

Dimensions de l'empreinte	23 x 59 mm
Couleur du boîtier	
Nombre max. de lignes par texte	6
Caractères max. par ligne	26
Police de caractères	TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/40



JEAN-YVES
→ DUPONT ←
VICE PROCUREUR
129 RUE DE SAINT EXUPERY
75 004 PARIS
CEDEX
☎ 01 94 78 91 12
JEAN YVES DUPONT@EXEMPLE.com

30 x 69 mm

Printer 50/2 Set

Dimensions de l'empreinte	30 x 69 mm
Couleur du boîtier	
Nombre max. de lignes par texte	8
Caractères max. par ligne	32
Police de caractères	TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/50



→ YVES DUPONT ←
129 RUE DE LA SAINTE
75 004 PARIS
☎ 01 94 78 91 12

14 x 38 mm

Pocket Stamp Plus 20 Set

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleurs	
Nombre max. de lignes par texte	4
Caractères max. par ligne	17
Police de caractères	TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/PSP 20



THOMAS JERRY
MOUSE AVE. 115
MICE CITY, MC4058
THOMAS@JERRY.COM

14 x 38 mm

Stamp Mouse 20 Set

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du boîtier	
Nombre max. de lignes par texte	4
Caractères max. par ligne	17
Police de caractères	TS 35 / 3.5 mm
Emballage	



→ THOMAS JERRY ←
MOUSE AVENUE 115
MICE CITY, MC4058
e-mail: THOMAS@JERRY.COM
http://www.THOMAS-JERRY.com

18 x 47 mm

Stamp Mouse 30 Set

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du boîtier	
Nombre max. de lignes par texte	5
Caractères max. par ligne	21
Police de caractères	TS 35 / 3.5 mm
Emballage	



→ PHARMACIE DU MOULIN ←
PLACE DE LA NATION

10 x 69 mm

Printer 15 Set

Dimensions de l'empreinte	10 x 69 mm
Couleur du boîtier	
Nombre max. de lignes par texte	2
Caractères max. par ligne	31
Police de caractères	TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/15



SEAN PAUL
→ DUPONT ←
VICE PROCUREUR
43 RUE DE BENOIT
75 004 PARIS CEDEX
☎ 01 / 89 06 40 23
Fax: 01 / 89 06 40 55
mobile 89 06 40 57
e-mail: SEAN.PAUL@WEB.com
www.JEAN-PAUL-DEPONT.COM

40 x 60 mm


Printer 55 Set

Dimensions de l'empreinte	40 x 60 mm
Couleur du boîtier	
Nombre max. de lignes par texte	10
Caractères max. par ligne	27
Police de caractères	TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
Encrier	E/55



24 x 45 mm

Printer S 260 Set	
Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre max. de lignes par texte	2
Caractères max. par ligne	16
Police de caractères	TS 40 / 4 mm
Emballage	
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/200/2



30 x 45 mm

2360 Set	
Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre max. de lignes par texte	4
Caractères max. par ligne	20
Police de caractères	TS 25 / 2.5 mm TS 35 / 3.5 mm
Emballage	
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2300/2



24 x 41 mm

Formules disponibles:


R E Ç U I e PAR:
 REP: COMPTABILISE le
 P A Y É I e SAISIE le

2160/RL	
Dimensions de l'empreinte	24 x 41 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre max. de lignes par texte	2
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/2100
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2100/2



27 x 58 mm

2400 Set avec plaques interchangeables	
Dimensions de l'empreinte	27 x 58 mm
Nombre max. de lignes par texte	6
Caractères max. par ligne	3 mm/26 4 mm/21
Police de caractères	TS 30 / 3 mm TS 40 / 4 mm
Emballage	
Encrier	E/2600



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA . . 11111111 http://
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA . . 22222222 www. MEMO
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0 . . 33333333 .com .net
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0 . . 44444444 Fax: .org
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÜ . . 55555555 e-m@il !
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÜ . . 66666666 mobile
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÜ . . 77777777 ISDN
 ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÐÐÉÉÏÏØØÓÓÇÇÇÇÛÛ . . 88888888 IBAN
 ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÐÐÉÉÏÏØØÓÓÇÇÇÇÛÛ / 99999999
 @# _ - - _ ~ * * ? ! & % () + + £ \$ € ! T S S S Z Ü P / 0 0 0 0 0 0

Combi-Logo Set TS 25	
Police de caractères	TS 25 / 2.5 mm
Nombre de caractères	360
Nombre de pictogrammes	20



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA . . http://
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA . . www.
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA . . com
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA . . Fax:
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA . . e-m@il
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÜ . . mobile
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÜ . . ISDN
 12345678901234567890ÇÇÇÇÛÛ . . I!U
 12345678901234567890ÇÇÇÇÛÛ . . I!U
 @# _ - - _ ~ * * ? ! & % () + + £ \$ € ! T S S S Z Ü P /

Combi-Logo Set TS 35	
Police de caractères	TS 35 / 3.5 mm
Nombre de caractères	320
Nombre de pictogrammes	25
Emballage	



AABCDEEFFGHIJKLLMNNOPRRSSTUVWXYZ11111 http://
 AABCDEEFFGHIJKLLMNNOPRRSSTUVWXYZ22222 www.
 AABCDEEFFGHIJKLLMNNOPRRSSTUVWXYZ33333 .com
 AABCDEEFFGHIJKLLMNNOPRRSSTUVWXYZ44444 Fax:
 AABCDEEFFGHIJKLLMNNOPRRSSTUVWXYZ55555 e-mail
 ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÐÐÉÉÏÏØØÓÓÇÇÇÇÛÛ . . 88888888
 ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÐÐÉÉÏÏØØÓÓÇÇÇÇÛÛ / 77777 →
 @# / _ - . . ? ! & % () € + + £ \$ € 0 0 0 9 9 9 9 8 8 8 8 ←

Police de Caractères Alphanumérique TS30	
Police de caractères	TS 30 / 3 mm
Nombre de caractères	320



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA11111 http://
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA22222 www.
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ033333 .com
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ044444 Fax:
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÜ55555 e-mail
 ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÐÐÉÉÏÏØØÓÓÇÇÇÇÛÛ . . 88888888
 ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÐÐÉÉÏÏØØÓÓÇÇÇÇÛÛ / 77777 →
 @# / _ - . . ? ! & % () € + + £ \$ € 0 0 0 9 9 9 9 8 8 8 8 ←

Police de Caractères Alphanumérique TS40	
Police de caractères	TS 40 / 4 mm
Nombre de caractères	256
Emballage	



Green Line

Nous prenons nos responsabilités

La gamme de tampons à encrage automatique constituée principalement de matériaux durables et recyclables. Un minimum de 65 % à 80 % de plastique recyclé est utilisé. Les émissions de CO₂ déjà considérablement réduites mais inévitables sont compensées par des investissements dans des projets de protection du climat (projets Gold Standard), basés sur la frontière de système "cradle to gate".



Évalué selon ISO 14044, approuvé par DENKSTATT, un institut indépendant et basé sur la frontière de système "cradle to gate"



1 tampon - 2 variations de ImageCard™




Les manches de la Classic Green Line - sont en bois certifié FSC® (Forest Stewardship Council®)



Le label vert autrichien est attribué par le Ministère de l'Environnement Autrichien



Dans le cadre de la certification ISO 14001, la gamme Green Line de COLOP fut sujet d'un audit séparé



Bandes avec caractères individuels disponibles pour plusieurs modèles



Charles Verdure
980 Av De L'Industrie
72400 Cherre
Tél. +55 5 56 69 67 99

14 x 38 mm



Printer 20 Green Line

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/20



Greenleaf
AGENCE DE PUBLICITÉ
78760 Jouars-Pontchartrain
Tél : +55 5 43 93 20 20
e-mail: green@leaf-agence.fr

18 x 47 mm



Printer 30 Green Line

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/30



GREEN LINE BUREAU
95 Quai De Pascal, 35120 Dol De Bretagne
Tel : +55 535 74 40 70, Fax : +55 535 60 10 81
green@line-bureau.fr.com
SIRET 555 555 657 00001

23 x 59 mm



Printer 40 Green Line

Dimensions de l'empreinte	23 x 59 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/40



INTERNATIONAL
ART COLLECTORS CLUB
SECTION FRANCAISE
94380 BONNEUIL SUR MARNE
4.RUE PICASSO - TEL: 01.49.56.04.58

30 x 69 mm



Printer 50 Green Line

Dimensions de l'empreinte	30 x 69 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/50



Charles Verdure
980 Av De L'Industrie
72400 Cherre
Tél. +55 5 56 69 67 99

14 x 38 mm



Pocket Stamp Plus 20 Green Line

Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/PSP 20



Greenleaf
AGENCE DE PUBLICITÉ
78760 Jouars-Pontchartrain
Tél : +55 5 43 93 20 20
e-mail: green@leaf-agence.fr

18 x 47 mm



Pocket Stamp Plus 30 Green Line

Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/PSP 30



GREEN LINE BUREAU
 95 Quai De Pascal, 35120 Dol De Bretagne
 Tel : +55 535 74 40 70, Fax : +55 535 60 10 81
 green@line-bureau.fr.com
 SIRET 555 555 657 00001

23 x 59 mm



Pocket Stamp Plus 40 Green Line

Dimensions de l'empreinte	23 x 59 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/PSP 40



12 NOV. 2025



Printer S 220 Green Line

Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/200



1 2 3 4 5 6



Printer S 226 Green Line

Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/200
En option: Tableau des Spéciaux	



ORIGINAL

ANNULE FACTURE
 AVOIR LETTRE
 CONFIRMATION ORIGINAL
 COPIE PAYE
 DUPLICATA RAPPEL
 ENVOI EN NOMBRE URGENT



Printer S 220/W Green Line

Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	
Encrier	E/200



DATE D'ENTRÉE
 12 NOV. 2025
AGENCIA DE VIAJES

24 x 45 mm



Printer S 260 Green Line

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
Encrier	E/200
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/200/2



REÇU le
 12 NOV. 2025
 Rep: L1

TELECOPIE 12 NOV. 2025 L2 L3
 PAYÉ le 12 NOV. 2025 Par:

24 x 45 mm



Printer S 260L Green Line

Dimensions de l'empreinte	24 x 45 mm
Couleur du boîtier	
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	3 *
Emballage	
En option: Encrier	E/200
Encrier (2-colour)	E/200/2

* comprend une ligne pour la date



GREEN LINE SECURITY LTD

14 Rue Blaise Benoit
33300 Bordeaux
Tel: +55 507 56 05
Fax: +55 508 58 75
e-mail: green-line@security.co.fr

30 x 45 mm



2300 Green Line	
Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/2300



RECULE AGENCE DE GREENLINE

12 NOV. 2025

14 Rue Pierre Semard, 67200 Strasbourg
Tel.: +53 4 55 50 59 59 - Fax: +53 4 55 59 59 58

30 x 45 mm



2360 Green Line	
Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/2300
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2300/2



FRENCH GREEN FLAG ASSOCIATION

5 Rue De Paris 95270 Chaumontel
FRANCE
Tel: +55 532 81 39 78
Fax: +55 532 80 38 79
french-flag@association.co.fr.net

37 x 58 mm



2600 Green Line	
Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/2600



★★★ **Green Line** ★★★
BANQUE FRANCE

12 NOV. 2025

678 Route De Adret 07500 Guilherand Granges
Tel : +45 900 14 95 01 - Fax : +45 900 14 96 00
e-mail: green@line_banque.fr.net

37 x 58 mm



2660 Green Line	
Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	E/2600
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2600/2



Office Green Line voir page 30

* comprend une ligne pour la date



Microban® Stamps

Tampons dotés de protection antibactérienne



Dans la vie quotidienne les tampons passent de mains en mains ce qui occasionne énormément de contacts et de transmissions de bactéries. Intégrée en cours de fabrication, la protection antibactérienne Microban® empêche la prolifération de bactéries nocives.



Les principaux points de contacts sont dotés d'une protection antibactérienne Microban® intégrée



Gauche : surface non protégée

A droite : la surface protégée avec Microban



COLOP utilise la technologie Microban 3G Silver™, intégrée lors de la fabrication, elle ne s'estompera pas, y compris après lavage



COLOP participe régulièrement au programme d'Assurance Qualité de Microban



Jean Jacques DUBOIS
Tél: 01.49.56.04.50

10 x 27 mm

Printer 10 Microban®	
Dimensions de l'empreinte	10 x 27 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	3
Emballage	
Encrier	E/10



Alain CHENET
53, allée du Château
31000 TOULOUSE
Tél. 05.49.56.04.55

14 x 38 mm

Printer 20 Microban®	
Dimensions de l'empreinte	14 x 38 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	4
Emballage	
Encrier	E/20



Dominique Le Franc
Avocat
26, rue des Tilleuls
93200 Saint-Denis
Tél. 01.64.43.84.79

18 x 47 mm

Printer 30 Microban®	
Dimensions de l'empreinte	18 x 47 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	5
Emballage	
Encrier	E/30



ENTREPRISE DE MACONNERIE
G. AZEVEDOS
17, avenue des Marais
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04.78.13.42.17 Fax. 04.78.13.27.12
R.C. 55 B 133 - SIREN 351 177 422

23 x 59 mm

Printer 40 Microban®	
Dimensions de l'empreinte	23 x 59 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	6
Emballage	
Encrier	E/40



INTERNATIONAL
ART COLLECTORS CLUB
SECTION FRANCAISE
94380 BONNEUIL SUR MARNE
4.RUE PICASSO - TEL: 01.49.56.04.58

30 x 69 mm

Printer 50 Microban®	
Dimensions de l'empreinte	30 x 69 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/50



Coiffeur Visagiste
28 bd Victor Hugo
06000 Nice
tel: 04 97 70 23 33
tel: 04 97 68 22 32
fax 04 99 63 24 35
e-mail: coiffeur@visagiste.fr



37 x 76 mm

Printer 60 Microban®	
Dimensions de l'empreinte	37 x 76 mm
Couleur du boîtier	
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/60



30 x 45 mm

2300 Microban®	
Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Nombre de lignes recommandées	7
Emballage	
Encrier	E/2300



30 x 45 mm

2360 Microban®	
Dimensions de l'empreinte	30 x 45 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	5 *
Emballage	
Encrier	E/2300
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2300/2



37 x 58 mm

2600 Microban®	
Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Nombre de lignes recommandées	8
Emballage	
Encrier	E/2600



37 x 58 mm

2660 Microban®	
Dimensions de l'empreinte	37 x 58 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Nombre de lignes recommandées	7 *
Emballage	
Encrier	E/2600
En option: Encrier (2-Couleurs)	E/2600/2



14 x 38 mm

18 x 47 mm

23 x 59 mm

Pocket Stamp Plus 20 Microban®	
Pocket Stamp Plus 30 Microban®	
Pocket Stamp Plus 40 Microban®	
Dimensions de l'empreinte PSP 20	14 x 38 mm
Dimensions de l'empreinte PSP 30	18 x 47 mm
Dimensions de l'empreinte PSP 40	23 x 59 mm
Couleurs	
Nombre de lignes recommandées	PSP 20: 4 - PSP 30: 5 PSP 40: 6
Emballage	
Encrier PSP 20	E/PSP 20
Encrier PSP 30	E/PSP 30
Encrier PSP 40	E/PSP 40

* comprend une ligne pour la date

Microban® est une marque déposée de Microban Products Company.



Recharges

Les éléments de qualité qui font la différence



Les enciers Colop sont développés et produits pour correspondre spécifiquement aux montures automatiques COLOP - la combinaison parfaite pour des empreintes parfaites.



Changement simple et propre de l'encier




Encre haute qualité utilisée :
 • Certification de document
 • Non toxique
 • Formule anti-séchage




Empreintes propres et précises uniquement avec les enciers COLOP originaux



Egalement disponible :
 empreinte bi-couleur en rouge et bleu



Disponible en 5 couleurs standard



Recharges Colop

Les encres COLOP® utilisées dans les timbres à encrage automatique sont testées et considérées comme durables et inaltérables selon la DIN (norme industrielle allemande) ISO 14145-2



Ne pas réencrer



Emballage



Encriers



Printer 05	E/05
Printer 10 Printer C 10 Mini-Dateur S 120 Mini-Folio S 126 Mini-Info S 120/W Mini-Dateur S 160	E/10
Mini-Print S 110 Mini-Folio S 120/13 Mini Info-Dateur S 120/WD Mini-Dateur S 120/DD Mini-Dateur S 120/P Mini-Dateur S 160/DD	E/12
Printer 15	E/15
Printer 20 Printer C 20	E/20
Printer 25	E/25
Printer 30 Printer C 30	E/30
Printer 35 Printer 35-Dateur	E/35
Printer 38 Printer 38-Dateur	E/38
Printer 40 Printer C 40	E/40

Printer 45	E/45
Printer 50 Printer C 50	E/50
Printer 52 Printer 52-Dateur	E/52
Printer 53 Printer 53-Dateur	E/53
Printer 54 Printer 54-Dateur	E/54
Printer 55 Printer 55-Dateur	E/55
Printer 60 Printer C 60 Printer 60-Dateur	E/60
Printer R 12	E/R 12
Printer R 17	E/R 17
Printer R 24 Printer R 24-Dateur	E/R 24
Printer R 30 Printer R 30-Dateur	E/R 30
Printer R 40 Printer R 40-Dateur Printer R 40-Dateur - "12/24-Hours"	E/R 40
Printer R 45 Printer R 45-Dateur Classic R 2045	E/R 45

Classic R 2045 6 Classic R 2045 UZ - "12/24-Hours"	E/R 45
Printer R 50 Printer R 50-Dateur	E/R 50
Printer Oval 44	E/Oval 44
Printer Oval 55 Printer Oval 55-Dateur	E/Oval 55
Printer T 45 Printer T 45-Dateur	E/T 45
Printer Q 12	E/Q 12
Printer Q 17	E/Q 17
Printer Q 20	E/Q 20
Printer Q 24 Printer Q 24-Dateur	E/Q 24
Printer Q 30 Printer Q 30-Dateur	E/Q 30
Printer Q 43 Printer Q 43-Dateur	E/Q 43
Printer S 200 Printer S 260 Printer S 220 Printer S 220/W Printer S 226 Printer S 226/P	E/200

Encriers



Expert R 3040 Expert R 3040-Dateur	E/R 2040
Classic 2100 Classic 2100/3 Classic 2100/4 Classic 2100/W Classic 2106 Classic 2106/P Classic 2160 Expert 3100 Expert 3160	E/2100
Classic 2300 Classic 2360 Classic 2000/5 Classic 2006 Expert 3300 Expert 3360 Office S 300 Office S 360	E/2300
Expert 3400	E/3400
Classic 2400 Classic 2460 Classic 2008 Classic 2010 Classic 2000/P Classic 2000/WD Classic 2600 Classic 2660 Classic 2008/P Classic 2010/P Expert 3600 Expert 3660 Office S 400 Office S 600 Office S 608 Office S 608/P Office S 610 Office S 610/P Office S 660	E/2600
Expert 3700	E/3700
Classic 2800 Classic 2860 Expert 3800 Expert 3860	E/2800

Expert 3900 Expert 3960 Expert 3960 S3 / S4 Expert 3960 Double Date	E/3900
Pocket Stamp 20	E/Pocketstamp 20 *
Pocket Stamp 30 Pocket Stamp Oval 30	E/Pocketstamp 30 *
Pocket Stamp Q 25 Pocket Stamp R 25	E/Pocketstamp 25 *
Pocket Stamp R 30	E/Pocketstamp R30 *
Pocket Stamp R 40	E/Pocketstamp R40 *
Mini Pocket Stamp	E/Minipocket *
Pocket Stamp Plus 20	E/PSP 20 *
Pocket Stamp Plus 30	E/PSP 30 *
Pocket Stamp Plus 40	E/PSP 40 *

Recharges bicolores



Printer S 260 Printer S 260/L Printer S 260/RL Printer S 226/P	E/200/2
Printer R 30	E/R 30/2
Printer R 30-Dateur	E/R 30 Dateur/2
Printer R 40	E/R 40/2
Printer R 40-Dateur	E/R 40/1 Dateur/2
Printer R 45-Dateur Classic R 2045 6 Classic R 2045 UZ - "12/24-Hours"	E/R 45 Dateur/2
Printer Q 43-Dateur	E/Q 43/2
Printer R 50	E/R 50/2
Printer R 50-Dateur	E/R 50 Dateur/2
Printer 53-Dateur	E/53/2
Printer 54-Dateur	E/54/2
Printer 55-Dateur	E/55/2
Printer 35-Dateur	E/35/2
Printer Q 30-Dateur	E/Q 30 Dateur/2

Recharges bicolores



Printer 38-Dateur	E/38/2
Expert R 3040-Dateur	E/R 2040/2
Classic 2160 Classic 2160/RL Classic 2106/P Expert 3160	E/2100/2
Classic 2360 Classic 2006/P Expert 3360 Office S 360 Office S 360/RL	E/2300/2
Classic 2460 Classic 2660 Expert 3660 Office S 660	E/2600/2
Classic 2860 Expert 3860	E/2800/2
Expert 3960	E/3900/2

Recharges bicolores



Mini-Dateur S 160 Mini-Dateur S 160/L	E/10/2
--	---------------

Recharges bicolores



Mini-Dateur S 120/WD S120/P	E/12/2
--------------------------------	---------------

Recharges bicolores



Printer 20	E/20/S6
Printer 30	E/30/S6
Printer 40	E/40/S6
Printer 50	E/50/S6

Recharge stylo bille



StampWriter Pen Stamp Alu Magnet Touch	D1
---	-----------

* Encriers en feutre

Tous les encriers sont également disponibles en version "feutre" à l'exception de ceux marqués d'un *. Les encriers en feutre ont été conçus spécialement pour des encres spéciales à base d'huile ou des solvants, par exemple l'encre COLOP 802, à séchage rapide.

Encriers de couleur pour autres modèles

COLOP offre une vaste gamme d'encriers de couleurs pour les tampons d'autres fabricants. Sur demande, nous vous fournirons de plus amples informations.



Timbres à bandes

Tradition et qualité
fiable




Tampons en caoutchouc traditionnel avec bandes profondément moulées pour une utilisation avec un tampon encreur séparé. Disponibles en dateurs ou numéroteurs.




Economique et fonctionnel. Disponible en différentes Tailles et hauteurs de caractères



Grâce au cadre métallique le tampon est doté d'une solidité et d'une longévité sans pareil



Des caractères spéciaux sont disponibles pour la majorité des modèles



Manches ergonomiques conçus pour une utilisation confortable



ANNULE 1 2 NOV. 2025

ANNULÉ P A Y É
 COMMANDE RECLAMÉ
 EMBALLÉ R E Ç U
 EXPÉDIE REPONDU
 FACTURE RETOURNE
 LIVRE VÉRIFIÉ

04000/WD	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	



1 2. NOV. 2025 12. 11. 25

03000 / 03000 SD	
Hauteur de caractères	3 mm
Emballage	

04000

1 2. NOV. 2025 12. 11. 25

04000 / 04000 SD	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	



1 2. NOV. 2025

05000	
Hauteur de caractères	5 mm
Emballage	

07000

1 2. NOV. 2025

07000	
Hauteur de caractères	7 mm
Emballage	

1 2. NOV. 2025

09000	
Hauteur de caractères	9 mm
Emballage	

1 2. 11. 2025

12000	
Hauteur de caractères	12 mm
Emballage	

1 2. 11. 2025

15000	
Hauteur de caractères	15 mm
Emballage	

1 2. 11. 2025

18000	
Hauteur de caractères	18 mm
Emballage	



Numéroteurs	
Hauteur de caractères 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 18 mm. Nombre de bandes 4, 6, 8, 10 et 12 bandes.	
Combinaisons avec des bandes à lettres A-M et N-Z, avec des signes spéciaux, dateurs ou multiformules etc. sont disponibles sur demande.	
Bandes de: 3 - 15 mm = 0 - 9 / - . 18 mm = 0 - 9 / -	
En option: Tableau des Spéciaux	

03004 1 2 3 4

03006 1 2 3 4 5 6

03008 1 2 3 4 5 6 7 8

03010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

3 mm 03012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

4 mm 04004 04006 04008 04010 04012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

5 mm 05004 05006 05008 05010 05012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

7 mm 07004 07006 07008 07010 07012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

9 mm 09004 09006 09008 09010 09012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

12 mm 12004 12006 12008 12010 12012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

15 mm 15004 15006 15008 15010 15012







1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2





18 mm 18004 18006 18008 18010 18012

Bande	Bande "Standard"	Bande "Euro"	Bande "kg"	Bande "c"	Bande "x"	Bande "1/4"	Bande "A-M"	Bande "N-Z"
Contenu de la bande: La bande contient les chiffres de 0-9 ainsi que des caractères spéciaux. Un espace blanc se trouve sur toutes les bandes (sans le sigle Euro)	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	Bande contient toutes les lettres de A-M	Bande contient toutes les lettres de N-Z
	/	№	kg	,	/	¼		
	-	€	%	F	-	½	Sans caractères spéciaux et chiffres	
	.	#	/	¢	x	¾		
		\$						


Les éléments suivants sont disponibles avec les bandes mentionnées ci-dessus dans n'importe quel ordre:

Article	Hauteur de caractères	Nombre de bandes	Echantillon d'empreinte	
S 200	S 226 SZ	4 mm	6	2 4 , 5 0 %
	S 226/P SZ	4 mm	6	€ 9 0 , 2 0
CLASSIC LINE	2106 SZ	4 mm	6	# 5 8 9 4 2
	2106/P SZ	4 mm	6	4 5 4 , 5 kg
	2008 SZ	5 mm	8	№ 8 0 7 / 1 2 4
	2008/P SZ	5 mm	8	A B - 5 9 0 1 3
	2010 SZ	5 mm	10	S A 1 0 0 1 0 0 4 5
	2010/P SZ	5 mm	10	\$ 2 8 , 6 5 3 , 4 6
TIMBRES À BANDES	03000 SZ	3 mm		# 2 6 7 9 / 4 6 - 4 6 7 <small>03004 03006 03008 03010 03012</small>
	04000 SZ	4 mm		7 6 9 4 8 2 4 6 5 1 M N <small>04004 04006 04008 04010 04012</small>
	05000 SZ	5 mm		A 6 4 6 - 6 7 6 / 4 4 2 <small>05004 05006 05008 05010 05012</small>
	07000 SZ	7 mm		0 0 0 0 4 6 6 7 , 8 8 kg <small>07004 07006 07008 07010 07012</small>
	09000 SZ	9 mm	4, 6, 8, 10, 12	0 C 0 0 0 0 8 9 0 / 0 9 <small>09004 09006 09008 09010 09012</small>
	12000 SZ	12 mm		1 , 2 x 0 , 8 x 1 , 5 M <small>12004 12006 12008 12010 12012</small>
	15000 SZ	15 mm		№ 4 7 9 0 / 0 8 8 - 6 3 <small>15004 15006 15008 15010 15012</small>



P 700	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	   

Taille de plaques	
P 700/10	25 x 55 mm
P 700/33	35 x 45 mm
P 700/11	35 x 50 mm
P 700/12	35 x 55 mm
P 700/13	35 x 60 mm
P 700/14	35 x 70 mm
P 700/32	51 x 51 mm
P 700/15	40 x 54 mm
P 700/16	40 x 60 mm
P 700/24	45 x 65 mm
P 700/17	40 x 70 mm
P 700/18	50 x 70 mm
P 700/34	Ø 44 mm
P 700/19	Ø 51 mm
P 700/22/oval	44 x 67 mm



P 700/S5
35 x 54 mm

12 NOV. 2025

12 NOV. 2025

P 700/S6
35 x 54 mm

P 700/S3
35 x 75 mm

12 NOV. 12 NOV. 2025

P 700/S4
35 x 75 mm

P 700/S2
90 x 55 mm

12 NOV. 2025

12 NOV. 2025

P 700/S8
90 x 55 mm

P 700/S9
120 x 120 mm

P 700/S1
100 x 100 mm

12 NOV. 2025

P 700/S7
55 x 65 mm

P 700 avec plaque horaire	
P 700/UZ/12H	Ø 50 mm
P 700/UZ/24H	Ø 50 mm
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	

P 700 Spécial	
Hauteur de caractères	4 mm
Emballage	

Plaques spéciales	
P 700/S1	100 x 100 mm
P 700/S2	90 x 55 mm
P 700/S3	35 x 75 mm
P 700/S4	35 x 75 mm
P 700/S5	35 x 54 mm
P 700/S6	35 x 54 mm
P 700/S7	55 x 65 mm
P 700/S8	90 x 55 mm
P 700/S9	120 x 120 mm

Autres tailles de plaque et positions de date sur demande



Numrex 4

Hauteur de caractères	25 mm
Emballage	

Numrex 5

Hauteur de caractères	25 mm
Emballage	

Numrex 6

Hauteur de caractères	25 mm
Emballage	

Autres tailles et modèles spéciaux sur demande

Numrex 4

1 2 3 4

Numrex 5

1 2 3 4 5

Numrex 6

1 2 3 4 5 6



Swing Stamp

Swing Stamp 140/200	140 x 200 mm
Swing Stamp 200/260	200 x 260 mm
Emballage	



Encres et Tampons Encreurs

Seulement l'original garantit
la meilleure qualité



Idéal pour les tampons manuels et les timbres à bandes Encres Colop pour différents matériaux et tampons encreurs appropriés dans de nombreuses variations et tailles.



Les encres standards COLOP sont indélébiles. L'offre comprend cependant également des encres UV, adaptées à l'archivage et encres à séchage rapide



Les tampons encreurs COLOP sont robustes, peu importe qu'ils soient en plastique ou en métal



Formats extra-large pour tous types de tampons encreurs disponibles particulièrement approprié pour les encres à séchage rapide



Nombreuses encres à tampons pour divers matériaux



* seulement encre noir

Encre 801

Couleurs		
Contenu	25 ml	250 ml
Emballage		
Encre COLOP à base d'eau		
Convient pour des plaques de textes en caoutchouc et des plaques de textes polymère		
Application: pour tous les matériaux absorbants		



Encre 810

Couleurs		
Contenu	250 ml	
Emballage		
Encre COLOP à base d'eau		
Convient pour des plaques de textes en caoutchouc et des plaques de textes polymère		
Application: pour tous les matériaux absorbants		



Encre à séchage rapide 802

Couleurs		
Contenu	25 ml	250 ml
Emballage		
Encre à base de solvant pour les coussinets de feutre		
Pour une utilisation avec des plaques de texte caoutchouc		
Application: pour tous les matériaux absorbants et non absorbants excepté PE / PP		



Encre UV 804

Couleurs		
Contenu	25 ml	250 ml
Emballage		
Encre pour encriers standards et coussinets de feutres, visible sous la lumière ultraviolette		
Convient pour des plaques de textes en caoutchouc et des plaques de textes polymère		
Application: pour tous les matériaux absorbants		



Encre permanente pour archivage 805

Couleurs		
Contenu	25 ml	250 ml
Emballage		
Encre à base d'huile pour les plaques standard et coussinets de feutre		
Pour une utilisation avec des plaques de texte caoutchouc		
Application: pour tous les matériaux absorbants		



Encre à séchage rapide 809

Couleurs		
Contenu	25 ml	250 ml
Emballage		
Encre à base de solvant pour encriers standard et encriers en feutre		
Pour une utilisation avec des plaques de texte caoutchouc		
Application: pour tous les matériaux absorbants et non absorbants. Produit non-dangereux.		

Disponibilité d'encres spéciales sur demande.



Micro tampons encreurs

Taille du tampon encreur Micro 1*	50 x 90 mm
Taille du tampon encreur Micro 2*	70 x 110 mm
Taille du tampon encreur Micro 3	90 x 160 mm
Couleurs	
Emballage	



Micro tampons encreurs M

Taille du tampon encreur Micro M1	50 x 90 mm
Taille du tampon encreur Micro M2	70 x 110 mm
Couleurs	
Emballage	



Top Pad

Top Pad 160/220	160 x 220 mm
Top Pad 240/310	240 x 310 mm
Couleurs	
Emballage	



Presse à estamper

Design moderne et pratique



Les presses à estamper Colop laissent une empreinte impressionnante - la combinaison d'une conception équilibrée et fonctionnalité optimisée.



Utilisation facile et intuitive pour un gaufrage du papier sans effort jusqu'à 160g - également adaptée aux petites mains



Le mécanisme de verrouillage garantit aussi bien une fiabilité absolue qu'un maniement facile



La base et la doignée recouverte de caoutchouc garantissent la stabilité et permettent un gaufrage agréable



Les presses à estamper COLOP peuvent être équipées avec des plaques de texte soit en plastique soit en métal - simplement par échange du support de la plaque de texte



La construction et la forme particulière des parties en métal chromées procure une haute qualité toute en robustesse



Un étui attractif et compact offre la protection lors du transport



Ø 41 mm

Presse à estamper

Dimensions de l'empreinte	Ø 41 mm
Emballage	
* Etui compris 49 x 136 x 90 mm	



Ø 51 mm

Presse à estamper

Dimensions de l'empreinte	Ø 51 mm
Emballage	
* Etui compris 49 x 136 x 90 mm	



25 x 50 mm

Presse à estamper

Dimensions de l'empreinte	25 x 50 mm
Emballage	
* Etui compris 49 x 136 x 90 mm	



Matériel pour plaques de texte pour presse à estamper

Taille	A5
Épaisseur	1,5 mm

Étiquette collante dorée pour presse à estamper

Taille	Ø 55 mm
Pièces	250 pièces par rouleau
Couleurs	

Caoutchouc laser



Caoutchouc laser sans odeur

Caoutchouc laser économique sans odeur

Taille	A4
Dureté	60 Shore A
Dureté (Caoutchouc laser économique sans odeur)	55 Shore A
Épaisseur	2,3 mm
Emballage	

Photopolymer



Photopolymer VX55

Contenu	1 kg / 18 kg
---------	--------------

Solution de lavage

Contenu	5 litre
---------	---------

Anti-mousse

Contenu	1 litre
---------	---------

Sel de post-insolation Imagepac

Contenu	350 g
---------	-------

Film de Protection

Taille	A3, A4, A5
Contenu A3	500 mm x 180 m/rouleau
Contenu A4	315 mm x 180 m/rouleau
Contenu A5	200 mm x 50 m/rouleau

Base plastique

Taille	A3, A4, A5
Contenu	100 feuilles

Mousse de bordure

Taille	2,5mm x 8mm x 30m
--------	-------------------

Film Imageblack

Taille	A4
Contenu	50 feuilles

Imagepac



Imagepac	Épaisseur	Emballage
Imagepac A5	2,3 mm	10 pièces
Imagepac A6	2,3 mm	5 pièces
Imagepac A7	2,3 mm	10 pièces
Imagepac A8	2,3 mm	20 pièces

Imagepac XTRA A4	2,3 mm	5 pièces
Imagepac XTRA A5	2,3 mm	10 pièces
Imagepac XTRA A6	2,3 mm	5 pièces
Imagepac XTRA A7	2,3 mm	10 pièces
Imagepac XTRA A8	2,3 mm	20 pièces



EOS Line

La gamme complète des tampons flash

La gamme EOS est moderne et ergonomique. Cette technologie permet d'optimiser la taille du manche par rapport à la taille de l'empreinte. Les tampons EOS Standard et XL noirs sont composés d'au moins 80 % de plastique recyclé.



Fenêtre image extra large pour les impressions à taille réelle et personnalisation



Couvercle anti-poussière pour la protection et le transport



Motivational Stamp - parfaits pour les enseignants pour motiver leurs élèves



Réencrage propre et facile



Des empreintes très grandes sont aussi possibles

Pour de plus amples informations quant à la gamme EOS Flash de COLOP veuillez SVP visiter www.colop.com ou contacter votre contact habituel chez COLOP.

Legende

Plastic bag



Emballage sous blister



Emballé en boîte individuelle



Carton extérieur



Boîte individuelle avec languette



20 / 02 / 152170 / Français



